



HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE



TESA
TECHNOLOG



TESA HITS

2019-2

HexagonMI.com | TESAtechnology.com

версия RU-Евро



Прецизионный высококачественный мерительный инструмент по лучшей цене

Цены приведены с учетом НДС

Акция
действует до
31.12.2019

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



поставляется с сертификатом SCS



Полная информация на стр. 7

ОТ 3200€



00730084

НОВЫЙ

Для цеховых условий



1D измерения



Ручное перемещение



400mm – 700mm



TLC



Включает SCS сертификат



СЕРИЯ TESA-HITE



№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Пневмо-подушка	Цена (€)	Специальная цена (€)
00730082	TH MAGNA 400	8	Плоскость: ≤ 3, Отверстие: ≤ 5	–	4 046	3 200
00730083	TH MAGNA 700	8	Плоскость: ≤ 3, Отверстие: ≤ 5	–	4 795	3 794
00730084	TH 400	2,5 + 4 L/1000	Плоскость: ≤ 2, Отверстие: ≤ 3	✓	5 801	4 588
00730085	TH 700	2,5 + 4 L/1000	Плоскость: ≤ 2, Отверстие: ≤ 3	✓	6 733	5 330



* L B mm



поставляется с сертификатом SCS



После регистрации



от 7373€

Полная информация на стр. 7

- Для цеховых и лабораторных условий
- 1D и 2D измерения
- Ручное или моторизованное перемещение
- 350mm – 600mm – 900mm
- TLC, USB, принтер, pdf
- Включает SCS сертификат



QUICKCENTER
Технология



Подвижный пульт управления

00730074



СЕРИЯ MICRO-HITE

№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Точная подводка	Цена (€)	Специальная цена (€)
00730073	MH 350	2+2L/1000	Плоскость: ≤ 1; Отверстие: ≤ 1	-	9 060	7 373
00730074	MH 600	2+2L/1000	Плоскость: ≤ 1; Отверстие: ≤ 1	-	9 754	7 934
00730075	MH 900	2+2L/1000	Плоскость: ≤ 1; Отверстие: ≤ 1	-	14 430	11 607
00730076	MH 350F	2+2L/1000	Плоскость: ≤ 1; Отверстие: ≤ 1	✓	9 862	7 934
00730077	MH 600F	2+2L/1000	Плоскость: ≤ 1; Отверстие: ≤ 1	✓	10 541	8 481
00730078	MH 900F	2+2L/1000	Плоскость: ≤ 1; Отверстие: ≤ 1	✓	15 233	12 261
00730079	MH +M 350	1,8+2L/1000	Плоскость: ≤ 0,5; Отверстие: ≤ 1	-	9 060	7 373
00730080	MH +M 600	1,8+2L/1000	Плоскость: ≤ 0,5; Отверстие: ≤ 1	-	9 754	7 934
00730081	MH +M 900	1,8+2L/1000	Плоскость: ≤ 0,5; Отверстие: ≤ 1	-	14 430	11 607

* L B mm

ОТСЛЕЖИВАЯ МИКРОНЫ

TESA μ -HITE

Ультеракомпактное решение для производственной линии

Необходимо решение "под ключ" ?

Обладая диапазоном измерения 100 мм, эта станция идеально подходит для обмера мелких деталей в мастерских и лабораториях.

Высочайшая точность (1 μ m) и легкость измерений, гибкость и удобство настройки, простота установки и наладки TESA μ -HITE соответствует самым совершенным системам измерения в современной метрологии.

HIGH ACCURACY



поставляется с сертификатом SCS



Полная информация на стр. 7


КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ TESA M-HITE

Вы уже имеете измерительную станцию TESA μ -HITE?

Теперь вы сможете использовать много дополнительных функций!

С помощью специального комплекта для модернизации вы можете легко улучшить характеристики имеющегося инструмента.

Это делает доступными большинство функций, имеющихся в высоотомерах MICRO-HITE, позволяет упростить и ускорить процессы измерений а также более эффективно управлять полученными данными.



№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)	Повторяемость (мкм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
00730503	TESA μ -HITE	Плоскость: 1 - Отверстие: 2	Плоскость: 0,5 - Отверстие: 1	6 560	5 276
00730504	TESA μ -HITE (комплект для модернизации)			2 192	1 764




ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

TESA MICROSPEL 280


№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Тип вставок	Цена (€)	Специальная цена (€)
072110816	TESA MICROSPEL 280	0 ÷ 25	Стандартные	1 833	1 450
072110853	TESA MICROSPEL 280 С малыми измерительными поверхностями	0 ÷ 20	точные	1 976	1 564
00160201	Штатив для микрометра			159	114



00160201



072110816




072110853




Полная информация на стр. 7

КОМПЛЕКТЫ TESA μ-FINDER

№ для заказа	Исполнение	Цена (€)	Специальная цена (€)
04430013P1	TESA μ-Finder + щуп GT31	2 782	2 205
04430013P2	TESA μ-Finder + щуп GT22	2 204	1 724



GT31



GT22



04430013P2

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

НОВЫЙ



00530140



00530094

00530319

ЭЛЕКТРОННЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Приводное колесико	Сечение глубиномера	Передача данных	Цена (€)	Специальная цена (€)
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	✓	150	124
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	–	■	✓	150	124
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	■	✓	223	185
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	●	✓	223	185
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	✓	223	185
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	–	■	–	135	113
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	–	●	–	135	113
00530142	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	✓	■	–	202	170
00530143	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	■	–	270	227



Полная информация на стр. 7



3,5÷200mm

от
3660€

НАБОРЫ TESA DIGITAL IMICRO

№ для заказа	Диапазон измерения (мм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
06130220	3,5 ÷ 6,5	7 167	5 670
06130221	6 ÷ 12	4 625	3 660
06130222	11 ÷ 20	4 778	3 780
06130223	20 ÷ 40	6 506	5 150
06130224	40 ÷ 100	11 677	9 243
06130225	100 ÷ 200	12 824	10 144



06130223



больше информации ниже



РЕШЕНИЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ TESA

№ для заказа	Исполнение	Цена (€)
04760183	Базовый комплект TLC-BLE: Bluetooth®-передатчик + USB-приемник + 1,5 м удлинитель кабеля	117
04760184	TESA TLC-BLE передатчик	68
04760185	USB-приемник + 1,5 м удлинитель кабеля	50
04760178	кабель-адаптер OPTO-TLC	154

Вы можете приобрести один базовый комплект (к одному приемнику может быть подключено до 8 инструментов)

Исполнение	Страница	Вывод данных	Примечание
TWIN-CAL IP67 & TWIN-CAL	6	TLC	*
TESA μ-HITE	4	TLC	*
TESA-HITE & TESA-HITE MAGNA	2	TLC	*
TESA MICRO-HITE & MICRO-HITE +M	3	TLC	*
TWIN-T10 (μ-FINDER SET)	5	TLC	*
TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM	7	OPTO-RS232	**

* Базовый комплект TLC-BLE или TESA TLC-BLE передатчик

** Базовый комплект TLC-BLE или TESA TLC-BLE передатчик + кабель-адаптер OPTO-TLC

Данный продукт поставляется исключительно в страны, где была выполнена официальная сертификация системы передачи данных. Посетите наш сайт, чтобы узнать перечень стран, где сертифицирована беспроводная передача данных по технологии TESA TLC-BLE wireless Bluetooth®.




TESA DATA-VIEWER



Соединение



передача




получение



Редактирование протокола



Смотрите видео!



TESA DATA-VIEWER

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА



ИНКЛИНОМЕТР TESA CLINOBEVEL 3

±60°

Прочный и простой в эксплуатации TESA CLINOBEVEL 3 представляет собой топовый прецизионный инклинометр в линейке, доступный в алюминиевом и чугунном корпусе

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (°)	Цена деления (мм/м)	Вес (kg)	Цена (€)	Специальная цена (€)
05330210	TESA CLINOBEVEL 3 60 DEG ЧУГУН	± 60°	0,025	3,45	5 860	4 865
05330211	TESA CLINOBEVEL 3 60 DEG АЛЮМИНИЙ	± 60°	0,025	1,5	5 860	4 865
05330212	TESA CLINOBEVEL 3 10 DEG ЧУГУН	± 10°	0,010	3,45	5 860	4 865
05330213	TESA CLINOBEVEL 3 10 DEG АЛЮМИНИЙ	± 10°	0,010	1,5	5 860	4 865
05330214	TESA CLINOBEVEL 3 1 DEG ЧУГУН	± 1°	0,005	3,45	12 000	9 965

Скачать информацию о продукте



МОДЕЛЬ ИЗ ЧУГУНА, НЕ ПОДВЕРЖЕНА КОРРОЗИИ

МОДЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ЧЕРНАЯ АНОДИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



05330210



05330211

KODA[®]
ISO 9001:2015

Официальный партнер в Украине:
УА ООО Фирма «КОДА»

www.koda.ua

+38 (057) 714 26 54

Мы оставляем за собой право вносить изменения в наши продукты, особенно из-за технических усовершенствований и дальнейших разработок. Поэтому все иллюстрации и технические данные могут отличаться. Все указанные цены являются рекомендованными.