

# KODA® Hits

*The Spring 2024*

Акція діє з **05.03.2024 р.** по **25.04.2024 р.**

В рамках складського запасу.

Ціни наведено з урахуванням ПДВ.

Email: [k.musna@koda.ua](mailto:k.musna@koda.ua)

Тел.: (067) 572 44 76

**RENISHAW** 

apply innovation™

## Щупи для датчиків на верстаті



№ для замовлення	Діаметр кулі, мм	Загальна довжина, мм	Матеріал стержня	Різьба	Матеріал наконечника	Ціна, Грн.		
						по прайсу	зі складу	знижка
<b>A-5000-3709</b>	6	50	Кераміка	M4	Рубін	<b>3 699,00</b>	<b>3 330,00</b>	
<b>A-5003-2764</b>	6	75	Кераміка	M4	Рубін	<b>4 221,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>-10%</b>
<b>A-5000-3712</b>	6	100	Кераміка	M4	Рубін	<b>3 930,00</b>	<b>3 537,00</b>	




№ для замовлення	Діаметр кулі, мм	Загальна довжина, мм	Матеріал стержня	Різьба	Матеріал наконечника	Ціна, Грн.		
						по прайсу	зі складу	знижка
<b>A-5003-3680</b>	3	50	Карбід вольфраму	M4	Рубін	<b>4 740,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>-10%</b>

## Щуп для TS27R (OTS, RTS)




№ для замовлення	Діаметр Кріплення, мм	Діаметр диска, мм	Ширина диска, мм	Загальна довжина, мм	Матеріал наконечника	Ціна, Грн.		
						по прайсу	зі складу	знижка
A-2008-0382	3,95	12,7	8	23	Карбід вольфраму	6 648,00	5 982,00	-10%

## Слабка ланка для щупа TS27R (OTS, RTS)



№ для замовлення	Загальна довжина, мм	Діаметр стрижня, мм	Матеріал стрижня	Різьба	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
A-5004-7443	15	3,925	Срібна сталь KE108	M4	1 590,00	1 110,00	-30%

## Слабка ланка для датчиків



№ для замовлення	Загальна довжина, мм	Діаметр стрижня, мм	Матеріал стрижня	Різьба	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
A-5004-7621	12	6,9	Срібна сталь KE108	M4	1 215,00	1 095,00	-10%



## Індуктивні щупи TESA підвищеної точності

- SWISS MADE;
- повернення плунжера – механічне;
- кріплення датчика (аналогічно індикатору годинникового типу) – діаметром 8 мм;
- захисний сальфон Вітона з високоякісного флюороеластомеру;
- матеріал корпусу – нікель, матеріал штока – загартована нержавіюча сталь, матеріал вимірювального наконечника – карбід вольфраму;
- можливість заміни вимірювальних вставок;
- програмне забезпечення TSIP входить у комплект постачання датчиків;
- можливість вказівки допусків та простих функцій + A, -A, + A + B + AB;
- ступінь захисту IP 65;
- кріпленні вимірювального наконечника M2,5;
- матеріал кульки – загартована сталь Ø 3 мм;
- довжина кабелю: 2,9 м;
- USB-роз'єм типу A.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність, мкм	Повторюваність, мкм	Вимірювальне зусилля, Н	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
<b>03230200</b>	± 2	0,1	0,1	0,63	<b>37 758,00</b>	<b>22 653,00</b>	<b>-40%</b>
<b>03230204</b>	± 5	0,1	0,24	0,90	<b>48 594,00</b>	<b>29 157,00</b>	



## Електронний індикатор TESA DIGICO 305

- SWISS MADE;
- рідкокристалічний дисплей із висотою символів 10 мм;
- обнулення та фіксація значень у будь-якому місці діапазону показань;
- діаметр гільзи: 8 мм;
- максимальна швидкість переміщення: 2 м/с;
- інтерфейс RS-232;
- вимірвальне зусилля: < 2 Н;
- ступінь захисту: IP40;
- напрямок вимірювання, що реверсується.
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом;



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність, мм / дюйм	Повторюваність, мкм	по прайсу	зі складу	знижка
01930231	0 ÷ 12,5 / 0 ÷ 0,5	0,001 / 0,0005	2	22 176,00	13 305,00	-40%

## Прицельний індикатор годинникового типу TESA ROCH

- Made in France;
- цільнометалевий корпус;
- регульовані механічні маркери допуску
- кріпильний шток та плунжер із загартованої нержавіючої сталі;
- різьблення M2,5 під вимірвальну вставку;
- вимірвальний наконечник із кулькою Ø 3,175 мм;
- повторюваність 15 мкм;
- гістерезис 15 мкм;
- діаметр циферблата 58 мм;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.




Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	по прайсу	зі складу	знижка
0141760661	0 ÷ 50	0,01	16 926,00	10 155,00	-40%

## Індикатор годинникового типу TESA

- SWISS MADE;
- цільнометалевий корпус циферблата;
- кріпильний шток та плунжер із загартованої нержавіючої сталі;
- регульовані механічні маркери допуска;
- діаметр циферблата 58 мм;
- діаметр гільзи 8 мм;
- діапазон 1 мм/оборот;
- циферблат, що обертається;
- різьблення M2,5 під вимірювальну вставку;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	по прайсу	Ціна, Грн.	
				зі складу	знижка
01419048	0 ÷ 10	0,01	4 914,00	3 930,00	-20%

## Індикатори важільні COMPAC


- SWISS MADE;
- великий діапазон вимірювання;
- підходить для порівняльних вимірів;
- служать для визначення відхилень форми і положення, а також радіального і торцевого биття;
- важільна система з фрикційною муфтою захищає від навантаження;
- наконечник з кулькою із твердого сплаву: 18 мм;
- циферблат, що обертається;
- опора вимірювальної вставки з саморегулюючими упорними підшипниками, розрахованими із запасом;
- кріплення типу ластівчин хвіст;
- матове хромування корпусу та оправу скла;
- нечутливий до магнітних полів;
- вимірювання в обох напрямках;
- важільна система на підшипнику з вимірювальною вставкою, що відхиляється на 180 °;
- до комплекту індикаторів входить адаптер для кріплення до стійки.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.	
				по прайсу	зі складу знижка
215G	0 ÷ 0,6	0,002	40	14 868,00	11 151,00 -25%

## Індикатори важільні TESATAST

- SWISS MADE;
- циферблат, що обертається;
- вимірювальна вставка: 12,53 мм;
- вимірювання в обох напрямках з автоматичним реверсом при переміщенні;
- безперервне обертання показника за годинниковою стрілкою, що забезпечує безпомилкове зчитування показань;
- механізм з 7 рубіновим камінням;
- важільна система на шарикопідшипнику з вимірювальною вставкою, що відхиляється на 240 °;
- дуже низьке вимірювальне зусилля;
- моноблочний корпус з трьома кріпленнями типу «ластівчин хвіст»;
- до комплекту індикаторів входить адаптер для кріплення до стійки (діаметр 8 мм).



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.	
				по прайсу	зі складу знижка
01819010	0 ÷ 0,2	0,002	38	12 894,00	7 737,00 -40%
01810006	0 ÷ 0,8	0,01	38	11 046,00	8 838,00 -20%

## Штатив вимірювальний *INTERAPID*



- SWISS MADE;
- діаметр затиску: 8 мм;
- кріплення «ластівчин хвіст»;
- магнітна основа з двома плоскими та однією призматичною поверхнями;
- зчленування виконані з дюралю;
- постійний магніт, що розчіплюється;
- точне регулювання;
- магнітна основа (габаритні розміри): 60×50×55 мм;
- діаметр поверхні для установки штатива, мм: 30 ÷ 150.

№ для замовлення	Висота Н, мм	Довжина шарнірної руки, мм	Вимірювальне зусилля, Н	Маса, кг	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
01639023	390	280	700	1,85	27 258,00	24 531,00	-10%

## Штатив вимірювальний ETALON



- SWISS MADE;
- магніт з функцією вимкнення;
- зусилля відриву магніту, кг: 80;
- габаритні розміри магніту, мм: 50,5 × 55,5 × 63,5;
- максимальний габарит (без магніта), мм: 176 × 165.

№ для замовлення	Діаметр отвору, мм	по прайсу	Ціна, Грн. зі складу	знижка
01639123	8	3 402,00	2 385,00	-30%

## Мікрометр електронний TESA *MICROMASTER EASY*



- SWISS MADE;
- вимірювальне зусилля, Н: 10;
- рідкокристалічний дисплей з висотою символів 7 мм;
- діаметр вимірювальних поверхонь: 6,5 мм;
- обнуління і фіксація значень.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм/ дюйм	Дискретність відліку, мм/ дюйм	Межа допустимої похибки, мкм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
06030010	0÷30 / 0÷1,2	0,001 / 0,00005	± 2	25 326,00	21 252,00	-15%

## Штангенциркуль ноніус ний ETALON

- SWISS MADE;
- матеріал – закалена нержавіюча сталь;
- поставляється в чохлах з інспекційним звітом.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Ціна поділки, мм / дюйм	по прайсу	зі складу	знижка
00539103	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,05/0,0005	2 352,00	1 410,00	-40%

## Штангенциркуль годинникового типу TESA

- SWISS MADE;
- циферблат, що обертається, діаметром 32 мм з фіксацією;
- механізм зі сталевими загартованими та шліфованими шестернями;
- **патентований протиударний захист;**
- матеріал: загартована нержавіюча сталь.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Циферблат, мм/оберт	по прайсу	зі складу	знижка
00510008	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,02/0,0005	2	9 786,00	7 338,00	-25%

## Штангенциркулі електронні TESA

### TESA-Cal IP67

- SWISS MADE;
- великий рідкокристалічний дисплей з висотою символів 11 мм;
- корпус виконаний з нержавіючої сталі з нанесенням спеціального зносостійкого покриття;
- повторюваність 10 мкм;
- збільшений термін автономної роботи до 12000 годин;
- обнуління в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- максимальна швидкість переміщення: 2,5 м/с;
- автоматичне вимкнення живлення через 10 хв.;



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ролик точного підведення	Клас захисту	по прайсу	зі складу	знижка
00530140	0 ÷ 150	0,01 / 0,0005	ні	IP67	8 190,00	6 960,00	
00530142	0 ÷ 200	0,01 / 0,0005	так	IP67	11 760,00	9 996,00	-15%
00530143	0 ÷ 300	0,01 / 0,0005	так	IP67	15 834,00	13 458,00	

## Базовий комплект TESA TLC-BLE



№ для замовлення

Ціна, Грн.



**04760183**

- SWISS MADE;
- Bluetooth-передавач (TLC-BLE) – 1 шт.;
- USB-приймач – 1 шт.;
- подовжувач кабеля 1,5 м – 1 шт.

**7 020,00**

## Штангенциркулі електронні TESA TWIN CAL IP67



- SWISS MADE;
- великий рідкокристалічний дисплей з висотою символів 11 мм;
- унікальна концепція підключення TWIN & LINK;
- покриття «Soft touch»;
- корпус виконаний з нержавіючої сталі з нанесенням спеціального зносостійкого покриття;
- повторюваність 10 мкм;
- збільшений термін автономної роботи до 12000 годин;
- обнуління в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- максимальна швидкість переміщення: 2,5 м/с;
- автоматичне вимкнення живлення через 10 хв.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Клас захисту	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
<b>00530321</b>	0 ÷ 150	0,01 / 0,0005	IP67	<b>12 558,00</b>	<b>10 044,00</b>	
<b>00530322</b>	0 ÷ 200	0,01 / 0,0005	IP67	<b>17 010,00</b>	<b>13 608,00</b>	<b>-20%</b>
<b>00530323</b>	0 ÷ 300	0,01 / 0,0005	IP67	<b>21 840,00</b>	<b>17 472,00</b>	





## Штангенциркулі електронні TESA TWIN CAL IP40

SWISS MADE;

- великий рідкокристалічний дисплей з висотою символів 11 мм;
- унікальна концепція підключення TWIN & LINK;
- покриття «Soft touch»;
- корпус виконаний з нержавіючої сталі з нанесенням спеціального зносостійкого покриття;
- повторюваність 10 мкм;
- збільшений термін автономної роботи до 12000 годин;
- обнуління в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- максимальна швидкість переміщення: 2,5 м/с;
- автоматичне вимкнення живлення через 10 хв.




№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ролик точного підведення	Клас захисту	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
00530094	0 ÷ 150	0,01 / 0,0005	так	IP40	8 778,00	7 461,00	-15%



00530097	0 ÷ 150	0,01 / 0,0005	ні	IP40	8 778,00	5 268,00	-40%
----------	---------	---------------	----	------	----------	----------	------

## Упорна лапка TESA



№ для замовлення		Ціна, Грн.
00560013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWISS MADE;</li> <li>• для електронних штангенциркулів</li> </ul>	2 478,00

## Індикатори часового типу Standard GAGE

- цілнометалева рамка та корпус;
- механізм на каменях із захистом від ударів;
- гільза та вимірювальний стрижень індикатора із загартованої нержавіючої сталі;
- вимірювальний наконечник - сталевий кулька  $\varnothing 3,175$  мм;
- вказівники поля допуску;
- вимірювальна вставка з різьбою М 2,5;
- гільза індикатора  $\varnothing 8h6$ ;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
01414020	0 ÷ 3	0,001	58	7 056,00	4 233,00	-40%
01414022	0 ÷ 5	0,001	58	7 518,00	4 512,00	
01414015	0 ÷ 30	0,01	58	3 234,00	2 910,00	
01414002	0 ÷ 5	0,01	40	2 352,00	2 115,00	-10%

## Індикатори електронні Standard GAGE

- висококонтрастний РК-дисплей, висота символів 10,5 мм;
- діаметр хвостовика 8 мм;
- обнулення в будь-якій точці діапазону вимірювання;
- відображення результатів у мм та дюймах;
- автоматичне вимкнення та включення;
- режим абсолютних та відносних вимірювань;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом;



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
01434001	0 ÷ 12,5	0,01	4 242,00	2 544,00	
01434002	0 ÷ 25	0,01	4 662,00	2 796,00	-40%
01434003	0 ÷ 12,5	0,001	8 148,00	4 887,00	

## Індикатори важільні Standard GAGE

- ціна поділки 0,002 мм;
- циферблат великого та маленького діаметру;
- рубіновий або твердосплавний вимірювальний наконечник;
- колір циферблату – білий;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Діаметр циферблата, мм	Матеріал вимірювального наконечника	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
01814020	0 ÷ 0,2	0,002	32	Твердосплав	4 998,00	2 997,00	
01814021	0 ÷ 0,2	0,002	40	Твердосплав	5 544,00	3 327,00	-40%
01814022	0 ÷ 0,2	0,002	32	Рубін	5 544,00	3 327,00	

## Мікрометри ноніусні Standard GAGE



- твердосплавні вимірювальні поверхні;
- установочна міра в комплекті;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, грн.		знижка
			по прайсу	зі складу	
00114010	0 ÷ 25	0,01	1 722,00	1 464,00	-15%
00114011	25 ÷ 50	0,01	2 016,00	1 713,00	
00114012	50 ÷ 75	0,01	2 226,00	1 893,00	

## Мікрометри електронні Standard GAGE



- твердосплавні вимірювальні поверхні;
- установочна міра в комплекті;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Ціна, грн.		знижка
			по прайсу	зі складу	
00134002	25 ÷ 50	0,001	5 586,00	3 351,00	-40%
00134003	50 ÷ 75	0,001	6 468,00	3 882,00	
00134004	75 ÷ 100	0,001	7 056,00	4 233,00	

## Мікрометр з ноніусом для вимірювання товщини труби



- твердосплавні вимірювальні поверхні;
- п'ята із загартованої сталі;
- муфта з тріскачкою і фіксуючою гайкою;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	по прайсу	Ціна, грн. зі складу	знижка
00114052	0 ÷ 25	0,01	<b>3 780,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>-40%</b>

## Мікрометр зі змінними вставками Standard GAGE

- до комплекту входить 6 пар змінних вимірювальних вставок;
- матеріал вимірювальних вставок - загартована нержавіюча сталь;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	по прайсу	Ціна, Грн зі складу	знижка
00114055	0 ÷ 25	0,01	<b>12 012,00</b>	<b>6 006,00</b>	<b>-50%</b>


## Стійки для мікрометрів Standard GAGE



00164009



00164010



№ для замовлення	Найменування	Ціна, Грн
00164009	Стандартна модель	<b>3 354,00</b>
00164010	Масивна модель	<b>4 533,00</b>

## Штангенциркулі ноніусний Standard GAGE

- матеріал – загартована нержавіюча сталь;
- поставляється в чохлі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
<b>00534011</b>	0 ÷ 100	0,05	<b>1 344,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>-20%</b>
<b>00514016</b> <i>(автофіксація рамки)</i>	0 ÷ 150	0,02	<b>1 764,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>-30%</b>
<b>00514030</b>	0 ÷ 200	0,05	<b>3 066,00</b>	<b>1 839,00</b>	<b>-40%</b>
<b>00534031</b>	0 ÷ 300	0,05	<b>5 376,00</b>	<b>3 225,00</b>	

## Штангенциркулі електронні Standard GAGE

- великий рідкокристалічний дисплей;
- обнулення у будь-якій точці діапазону вимірювань;
- відображення результатів вимірювання в міліметрах та дюймах;
- повторюваність: 0,01 мм;
- постачається в футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
<b>00534003</b>	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	0,01/0,0005	<b>5 292,00</b>	<b>3 174,00</b>	<b>-40%</b>
<b>00534004</b>	0 ÷ 200 / 0 ÷ 8	0,01/0,0005	<b>6 636,00</b>	<b>3 981,00</b>	
<b>00534005</b>	0 ÷ 300 / 0 ÷ 12	0,01/0,0005	<b>9 072,00</b>	<b>5 442,00</b>	

## Штангенглибиноміри ноніусні Standard GAGE

- матеріал: загартована нержавіюча сталь;
- хромове покриття.

00514039



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Перетин штанги, мм	Довжина опорного містка, мм	Ціна, Грн.		
					по прайсу	зі складу	знижка
00514030	0 ÷ 150	0,02	11×4	100	2 730,00	1 638,00	-40%
00514039	0 ÷ 250	0,02	12×4	130	4 074,00	2 445,00	



00514041

0 ÷ 300

0,05

12×4

100


4 200,00

2 520,00

-40%

## Штангенглибиноміри електронні з гачком Standard GAGE

- дискретність відліку 0,01 мм/0,0005 дюйма;
- великий рідкокристалічний дисплей;
- сталеві шкали з магнітними поділками;
- обнулення в будь-якій точці діапазону вимірювань;
- відображення результатів вимірювання в міліметрах та дюймах;
- ролик точного підведення.



Ціна, Грн.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Дискретність відліку, мм	Довжина опорного містка, мм	Ціна, Грн.		
				по прайсу	зі складу	знижка
00534105	0 ÷ 150	0,01	100	3 822,00	2 292,00	-40%
00534106	0 ÷ 250	0,01	100	4 074,00	2 445,00	

## Штангенрейсмаси електронні IP67 Standard GAGE

- відображення результатів: мм/дюйм;
- великий, висококонтрастний рідкокристалічний дисплей;
- режим абсолютного і відносного вимірювання;
- інтерфейс RS232;
- фіксуючий гвинт і твердосплавний розмічальний наконечник;
- ступінь захисту **IP 67**.

№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм / дюйм	Дискретність відліку, мм / дюйм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
<b>07734007</b>	0 ÷ 600 / 0 ÷ 24	0,01/0,0005	<b>40 992,00</b>	<b>20 496,00</b>	<b>-50%</b>



## Нутроміри індикаторні Standard GAGE

- індикатор годинникового типу у комплекті;
- твердосплавні вимірювальні наконечники;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.



№ для замовлення	Діапазон вимірювання, мм	Ціна поділки, мм	Ціна, Грн.		
			по прайсу	зі складу	знижка
<b>05714001</b>	18 ÷ 35	0,01	<b>6 342,00</b>	<b>5 391,00</b>	<b>-15%</b>
<b>05714002</b>	35 ÷ 160	0,01	<b>9 240,00</b>	<b>7 584,00</b>	
<b>05714003</b>	50 ÷ 160	0,01	<b>6 552,00</b>	<b>3 930,00</b>	
<b>05714004</b>	100 ÷ 300	0,01	<b>9 240,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>-40%</b>